



## ***SkyScan EWS-Pro Manual*** ***- Chinese -***

操作手册 引进 EWS-

亲气象预报技术的进步使你可以在家中使用,室内还是出去,只要你去考虑,因为任何的户外活动. EWS你-亲你能够提供侦察闪电/雷电活动地点发生在你40英里.

EWS的特点,有利于发现个别闪电电磁排放招用专利技术的探测距离确定中风.

四是从距离显示:零公里; 3-8公里; 8月20日哩. 1920年至1940年,英里.

这方面的做法是让你的危险风暴活动. 重要! EWS-

亲用最新的电子技术和计算机提供最准确的信息.

然而,雷暴是一种危险天气现象,瞬息万变,活动所得的资料您EWS风暴-

亲应该用结合当地气象资料,从你的专业人士.

常识和使用时应该十分谨慎,面对雷雨闪电活动. 一般说明 每次EWS-

亲发现中风闪电,发出了警报音响(如果已经打开了这个特点使用者;

看到"音转"的基本操作),各种标志灯栏. 全部专栏点燃停留约3秒.

单一指标发现中风相关的各种然后瞥了大约25秒.

这一特点让你很快距离上次来,不必等到亲密发现中风EWS-亲新发现中风. 很重要!

因为一般是国王墓招六英里长,因为雷雨可以提出时速达25公里以上,你可能在任何时候立

即有闪电侦破8-10活动地点你哩. 你还记得EWS-不支持在预测未来可能发生中风闪电.

雷暴是非常危险的,应视为不可.

知道你的位置,直接从风暴形成,很少或没有事先提出警告,即使使用EWS-Pro.

重要! 每当雷雨目前,住房立即获得更多的信息和你的地方或区域气象专业. 你EWS-

5Pro还确定某种特别强烈的风暴. 这会产生危险的风暴风,龙卷风、暴雨.

EWS时,发现闪电的模式支持表示存在这些风波,并带动了雷暴警报发出独特15届持续发声基调不同闪电探测活动正常. 一旦启动,雷暴发生在大约是15分钟.

年底这个特殊时期,EWS,又主动检查活动的迹象猛烈风暴. 如果没有发现,雷暴警报关掉.

如果雷暴条件仍发现,在另一指标是15分钟,伴随着15届口气. 重要!

有两种生产的雷雨闪电,云雾中,地面直击雷云. 对任何地面的用户群中,是最危险的理由.

EWS-支持旨在发现直击雷地面闪电招.

而云可以察觉到云闪电招,可能会有暴风雨场合会产生云-云闪电招未侦破的EWS-Pro. 用户还应该谨慎行事,受风雨雷电. EWS-Pro设计作业垂直位置. 如此设计的正确方向,是放在一个单位,表面稳定. 如果EWS-Pro使用其他方式,可能会造成损失的准确度和灵敏度. 你EWS-Pro包含硬件和软件支持防止触发虚假. 引发罢工的定义是虚假的表现,并不现实. 一些电子产品和其他设备(电视机王国』、电脑显示器、汽车、汽油发动机、无线电、或其它高功率通信设备)排出大量电磁噪音可干扰正常的侦查国王墓/暴风活动,给部队引发假. 尤其是一些老品牌的计算机设备和电视机王国』. EWS-Pro有能力找出问题,这种循环不断提醒你所有的指标股,因为它是第一个把在部队. **重要!** 假警报引发过程大约需要60秒开始. 在此期间,EWS,可继续发挥积极虚假引发中风,好像闪电. 如果噪音源被确认为是来自国王墓以外,EWS-Pro将于单车的指标. 将EWS-亲客,提出了不同地点的单位,使之对. **基本操作 收费电池** 在EWS-Pro必须在收费用. 充电器堵塞成110伏特出墙,然后到通道堵塞充电器杰克,只设警戒号下方. 杰克本单位只收取使用. 督促EWS-Pro关掉,而不是用收费. 一般而言,8-10小时的通宵费将全面恢复电池电力. 在EWS-Pro运行几天就单一收费,视数额闪电探测活动期间. 充电器提供的EWS-Pro设计,使它不会过于费电池. 但是,收费单位不得离开超过24小时. 不使用任何其他主管EWS充电器-电池亲. 另外使用充电器的产品,可能会损害你的保修无效. **重要!** 总的填充电池低电池指示尽快来. 为减少电站,EWS,亲输的准确度和灵敏度. 权力/产转换 按下开关把单位或驱逐出境. 当EWS-Pro在开启,指数一度周期开始和结束的标志与雷暴有关/产指标. 这让使用者可以肯定的是,所有的指标功能. 几秒钟后,就/产指标开始抽搐. 在EWS-Pro目前运转正常. EWS-Pro工程自动关掉如果单独留在家中,并没有发现风暴活动为期5个小时. 这将自动客使用的特点,可以节省电池使用转换描述"节约用电池" 各种选择开关 你可以选择各种选择,发现在距离闪电招会触发警报音响. **重要!** 它建议你使用发声警告口气尽可能在最大射程. 开动各种选择功能,按下开关多次到各种类别的预期指标. 不触动开关为期3秒钟,这一系列将载入电脑. 选择范围改变,只是重复的过程. **转换基调**

发声警告的语气来第二次每次约1EWS-闪电亲发现中风。

发声警告的语气可以使语气或产按下开关。当指标及闪,语气是业务。在调产指标已停用。

重要! 调功能,必须始终把用户当在EWS,也就是支持。

总检查发现,是眼睛及指标有一定活跃。 节省电池开关

你可以节省电池的特点将失效的电池寿命的最EWS-视觉亲指标。

启动拯救电池的特点,使电池完全按下开关后。 电池指标救会担心,其他所有的指标EWS-Pro将关掉。 电池启动自动打开救特点及发声,即使先前已经关掉这个功能。

一次电池节省模式,EWS,继续支持招闪电探测。

现在,发现每个罢工表示只有在1美元警报第二组的用户范围(见「系列选择开关」)。

回到EWS-亲正常视觉展示闪电探测棒,干脆按下开关后节省电池。 重要!

如果在选择使用电池发声基调是挽救将残疾人当EWS-Pro是正常表现形式。

按下开关使电池很快两次产自动转5小时又过特色。

启动这一特点表明,在/产指标继续保持在无闪烁。

即使在电池节省模式、雷暴指数照耀在这种风暴已经确定的EWS-Pro。 护理和照料

EWS-Pro已经制造最优质的材料和部件。 应该向你提供维修服务年资最低。

几个重要的线索,将最大限度地发挥你的运行寿命EWS-Pro。 记得EWS-Pro天气抗药性,但不防水。 你EWS-亲不能沉浸在水。 如果EWS-存储区域是很长的一段时间里,收藏单位应当从高温、高湿度、腐蚀性物质。 重要!

你EWS-未分配部分,用户可用不拟开放。 开放情况将产品保修无效。 客户服务&支持

作为EWS-客户支持,我们致力于满足您的生命EWS-产品支持。

在EWS的客户服务和支持保障系统,目的是确保迅速解决任何问题友好你有这样的品质与EWS-产品支持。 一年有限保修 恩帝科技研究公司SkyScan司P.O.Box 336箱,港口34673-0336钱一支同意修理或更换本产品之日起一年内从原来的绝对自由购买。

本书并不包括任何人身损害的单位或其任何配件,不包括损坏的EWS-支持单位因使用不配套生产或授权使用EWS-Pro。

未经批准的任何修改或维修服务人员将用这个空白。

保修卡所列的产品包装必须完成,回到恩帝科技公司在港研究钱佛罗里达30天内有效,保证收购。

包括有保修卡,如果没有完成,返回时恩帝科技研究单位提出保修服务,出售原营业额须。

你是负责所有的运费,恩帝科技研究公司研究恩帝科技公司将支付给客户回地面检查。

没有别的表达了保修或将有关单位和个人有权不提供任何保证与出售产品的说明后脸上停

战协定.

暗示保证,包括任何具有可销售品质保证的健身或只限于某一特定目的之日起一年内购买原.

恩帝科技研究公司有权对其进行修改或改进的产品,没有义务承担安装单位改变原先出售、交付或服务.有些州不允许限制默示担保持续多久,因此上述限制可能不适用于你.

恩帝科技研究公司的责任应限于维修或更换恩帝科技研究单位和公司应承担赔偿责任,没有发生意外或间接损失.

有些州不允许排除或限制附带或间接损失,因此上述限制或排除可能不适用于你.

服务政策 这项服务在美国的政策是唯一正确.

EWS如此,我们主张回到单位厂钱港口、佛罗里达、不须修改的通知.

EWS,有权按联合国认为任何产品,不再使用时更换零件或无法得到合理可用.

原保修期后,收费标准将评估每个修理(物理损坏和丢失部分不包括在内).

请致电我们的客户支援部门核实你单位收费.收费标准包括身体和包裹单运费计算.

如果没有预付费用,该单位将退还c.o.d. 维修(90)应为90天. 事实和雷暴闪电 -

雷暴及相关事业国王墓平均200人死亡,许多人受伤,更在美国. 每年.

大多数伤亡是可以防止的警告提供EWS-Pro. -中风是闪电一般5-6英里长.

令人难以置信的是强大的闪电一招;到30amps流量为100万伏特不到1/10的第二位. -

平均雷暴是6-10英里宽、动作速度为每小时25英里. -

一旦一项前沿办法雷阵雨10英里,你处境危险可能因中风来自闪电风暴的云砧悬垂.

这是因为许多雷击伤亡事件有明确的天空4,117元. -平均,打雷闪电从中风只能听到了3-

4海里距离,视地形、湿度和你周围的背景噪音.届时你可以听到雷的风暴已逼近到3-

4公里内! -

寒风突然,许多人使用了各种方法,是因为雷雨草案规定,将通常不到3公里的风暴的前沿.

你感到风的时候,可雨少于3公里外! -雷暴美国约有10万. 每年.

大约有10%是所有严重到足以产生雷雨大风、洪水和龙卷风.